

### COMPACT, omkaste paneelradiator

De Henrad Compact radiator onderscheidt zich doordat deze volledig is aangekleed met zijpanelen en een sierrooster die beide naadloos aansluiten op de radiator. Het assortiment bestaat uit 4 types verkrijgbaar in 18 lengtematen (400 tot en met 3000 mm) en 6 hoogtematen (300 tot en met 900 mm). Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd, gegrondlakt en gepoederlakt. Alle types beschikken over 4 aansluitingen van 1/2" binnendraad.

Garantie:	10 jaar indien men de installatievoorschriften respecteert en voldoet aan de garantievoorschriften van Henrad
Ophangstrippen:	Alle types hebben 2 paar ophangstrippen tot 1600mm en 3 paar vanaf 1800 mm
Werkdruk:	10 bar; getest op 13 bar
Max werktemp.:	110°C
Kleur:	Henrad wit 9016
Conformiteit:	Volgens EN442 (zie ook p.65)

#### BAGUV

De Compact voldoet aan de richtlijnen voor de arbeidsveiligheid van radiatoren voor scholen en kindertuinen van de "Bundesverband der Unfallversicherungsträger des öffentlichen Hand" (Duitse federatie der ongevallenverzekeringsorganismen van de openbare dienst), BAGUV GS-SKB-02 versie april 1989.



	DIN CERTCO-nr.	RAL-nr.
Type 11	6R0254	GZ-Reg. Nr. 0557
Type 21	6R0256	GZ-Reg. Nr. 0558
Type 22	6R0257	GZ-Reg. Nr. 0559
Type 33	6R0258	GZ-Reg. Nr. 0560



**HENRAD**

De Radiator


# COMPACT

## Typeoverzicht

Rekenfactor per  
meter radiatorlengte  
bij 75/65/20°C  
volgens EN442

Charakteristieke  
vergelijking:

$$\Phi = K_M \times \Delta T^n$$



Hoogte [mm]		Type 11	Type 21	Type 22	Type 33	hartafstand [mm]
<b>300</b>	W	509		982	1.349	<b>250</b>
	kg	9,31		16,80	25,20	
	l	1,89		3,70	5,40	
	m <sup>2</sup>	2,09		3,51	5,26	
	n	1,32		1,33	1,31	
<b>400</b>	W	676	954	1.245	1.711	<b>350</b>
	kg	12,78	19,46	22,87	34,30	
	l	2,34	4,67	4,67	6,87	
	m <sup>2</sup>	2,95	3,37	4,92	7,38	
	n	1,31	1,33	1,33	1,32	
<b>500</b>	W	833	1.153	1.494	2.056	<b>450</b>
	kg	16,24	24,63	28,93	43,40	
	l	2,80	5,63	5,63	8,33	
	m <sup>2</sup>	3,80	4,31	6,33	9,49	
	n	1,30	1,34	1,33	1,32	
<b>600</b>	W	980	1.345	1.732	2.389	<b>550</b>
	kg	19,70	29,80	35,00	52,50	
	l	3,25	6,60	6,60	9,80	
	m <sup>2</sup>	4,66	5,24	7,74	11,61	
	n	1,29	1,34	1,33	1,32	
<b>700</b>	W	1.117	1.530	1.961	2.712	<b>650</b>
	kg	22,90	34,50	40,53	60,77	
	l	3,77	7,63	7,63	11,37	
	m <sup>2</sup>	5,51	6,18	9,15	13,72	
	n	1,29	1,34	1,34	1,34	
<b>900</b>	W	1.360	1.883	2.395	3.334	<b>850</b>
	kg	29,30	43,90	51,60	77,30	
	l	4,80	9,70	9,70	14,50	
	m <sup>2</sup>	7,22	8,05	11,97	17,96	
	n	1,29	1,34	1,35	1,37	

W=afgiften per meter / kg=gewicht per meter / l=waterinhoud per meter / m<sup>2</sup>=oppervlakte per meter / n=exponent

De producent behoudt het voorrecht productwijzigingen door te voeren zonder voorafgaande vermelding.

# COMPACT

## Afgifteoverzicht

Hoogte	300		
Type	Type 11	Type 22	Type 33
<b>400</b>			
<b>500</b>	255 W 189 W 129 W	491 W 365 W 249 W	675 W 503 W 345 W
<b>600</b>	305 W 227 W 155 W	589 W 438 W 299 W	809 W 603 W 414 W
<b>700</b>			
<b>800</b>	407 W 303 W 207 W	786 W 585 W 399 W	1.079 W 805 W 552 W
<b>900</b>			
<b>1000</b>	509 W 379 W 259 W	982 W 730 W 499 W	1.349 W 1.006 W 690 W
<b>1100</b>			
<b>1200</b>	611 W 455 W 311 W	1.178 W 876 W 598 W	1.619 W 1.208 W 828 W
<b>1400</b>	713 W 531 W 363 W	1.375 W 1.023 W 698 W	1.889 W 1.409 W 966 W
<b>1600</b>	814 W 606 W 414 W	1.571 W 1.169 W 798 W	2.158 W 1.610 W 1.103 W
<b>1800</b>	916 W 682 W 466 W	1.768 W 1.315 W 898 W	2.428 W 1.811 W 1.241 W
<b>2000</b>	1.018 W 758 W 518 W	1.964 W 1.461 W 997 W	2.698 W 2.012 W 1.379 W
<b>2200</b>		2.160 W 1.607 W 1.097 W	2.968 W 2.214 W 1.517 W
<b>2400</b>		2.357 W 1.753 W 1.197 W	3.238 W 2.415 W 1.655 W
<b>2600</b>		2.553 W 1.899 W 1.297 W	3.507 W 2.616 W 1.793 W
<b>2800</b>		2.750 W 2.045 W 1.397 W	3.777 W 2.817 W 1.931 W
<b>3000</b>		2.946 W 2.191 W 1.496 W	4.047 W 3.019 W 2.069 W

400			
Type 11	Type 21	Type 22	Type 33
270 W 201 W 138 W		498 W 370 W 253 W	
338 W 252 W 173 W	477 W 354 W 241 W	623 W 462 W 315 W	856 W 638 W 437 W
406 W 303 W 208 W	572 W 425 W 290 W	747 W 555 W 379 W	1.027 W 766 W 524 W
473 W 353 W 242 W	668 W 496 W 338 W	872 W 648 W 442 W	
541 W 404 W 277 W	763 W 567 W 386 W	996 W 740 W 505 W	1.369 W 1.020 W 699 W
	859 W 638 W 435 W	1.121 W 833 W 568 W	1.540 W 1.148 W 786 W
676 W 504 W 346 W	954 W 709 W 483 W	1.245 W 925 W 631 W	1.711 W 1.275 W 873 W
744 W 555 W 381 W	1.049 W 779 W 531 W	1.370 W 1.018 W 695 W	1.882 W 1.403 W 960 W
811 W 605 W 415 W	1.145 W 850 W 580 W	1.494 W 1.111 W 758 W	2.053 W 1.530 W 1.048 W
946 W 706 W 484 W	1.336 W 992 W 676 W	1.743 W 1.296 W 884 W	2.395 W 1.785 W 1.222 W
1.082 W 807 W 554 W	1.526 W 1.134 W 773 W	1.992 W 1.481 W 1.010 W	2.738 W 2.041 W 1.397 W
1.217 W 908 W 623 W	1.717 W 1.275 W 869 W	2.241 W 1.666 W 1.137 W	3.080 W 2.296 W 1.572 W
1.352 W 1.009 W 692 W	1.908 W 1.417 W 966 W	2.490 W 1.851 W 1.263 W	3.422 W 2.551 W 1.746 W
	2.099 W 1.559 W 1.063 W	2.739 W 2.036 W 1.389 W	3.764 W 2.806 W 1.921 W
	2.290 W 1.701 W 1.159 W	2.988 W 2.221 W 1.515 W	
	2.480 W 1.842 W 1.256 W	3.237 W 2.406 W 1.642 W	
	2.671 W 1.984 W 1.352 W	3.486 W 2.591 W 1.768 W	4.791 W 3.571 W 2.445 W
		3.735 W 2.776 W 1.894 W	

500			
Type 11	Type 21	Type 22	Type 33
333 W 249 W 171 W	461 W 342 W 233 W	598 W 444 W 303 W	822 W 612 W 419 W
417 W 311 W 214 W	577 W 428 W 291 W	747 W 555 W 378 W	1.028 W 766 W 524 W
500 W 374 W 257 W	692 W 514 W 350 W	896 W 666 W 454 W	1.234 W 919 W 629 W
583 W 436 W 300 W	807 W 599 W 408 W	1.046 W 777 W 530 W	1.439 W 1.072 W 733 W
666 W 498 W 343 W	922 W 684 W 466 W	1.195 W 888 W 605 W	1.645 W 1.225 W 838 W
750 W 561 W 386 W	1.038 W 771 W 525 W	1.345 W 999 W 681 W	1.850 W 1.378 W 943 W
833 W 623 W 428 W	1.153 W 856 W 583 W	1.494 W 1.110 W 757 W	2.056 W 1.531 W 1.047 W
916 W 685 W 471 W	1.268 W 941 W 641 W	1.643 W 1.221 W 832 W	2.262 W 1.685 W 1.152 W
1.000 W 748 W 514 W	1.384 W 1.027 W 700 W	1.793 W 1.332 W 908 W	2.467 W 1.838 W 1.257 W
1.166 W 872 W 600 W	1.614 W 1.198 W 816 W	2.092 W 1.554 W 1.059 W	2.878 W 2.144 W 1.466 W
1.333 W 997 W 686 W	1.845 W 1.370 W 933 W	2.390 W 1.776 W 1.210 W	3.290 W 2.451 W 1.676 W
1.499 W 1.121 W 771 W	2.075 W 1.540 W 1.049 W	2.689 W 1.998 W 1.362 W	3.701 W 2.757 W 1.886 W
1.666 W 1.246 W 857 W	2.306 W 1.712 W 1.166 W	2.988 W 2.220 W 1.513 W	4.112 W 3.063 W 2.095 W
1.833 W 1.371 W 943 W		3.287 W 2.442 W 1.665 W	4.523 W 3.369 W 2.304 W
1.999 W 1.495 W 1.028 W		3.586 W 2.664 W 1.816 W	4.934 W 3.675 W 2.514 W
2.166 W 1.620 W 1.114 W		3.884 W 2.885 W 1.967 W	
		4.183 W 3.108 W 2.118 W	
		4.482 W 3.330 W 2.270 W	

Leverttermijnen afhankelijk van het model: raadpleeg uw groothandel.

**600**

600			
Type 11	Type 21	Type 22	Type 33
392 W 294 W 203 W	538 W 399 W 272 W	693 W 515 W 350 W	956 W 712 W 486 W
490 W 367 W 253 W	673 W 499 W 339 W	866 W 643 W 438 W	1.195 W 889 W 607 W
588 W 441 W 304 W	807 W 599 W 407 W	1.039 W 771 W 525 W	1.433 W 1.067 W 729 W
686 W 514 W 355 W	942 W 699 W 476 W	1.212 W 900 W 613 W	1.672 W 1.244 W 850 W
784 W 588 W 405 W	1.076 W 798 W 543 W	1.386 W 1.029 W 701 W	1.911 W 1.422 W 972 W
882 W 661 W 456 W	1.211 W 898 W 611 W	1.559 W 1.157 W 788 W	2.150 W 1.600 W 1.094 W
980 W 735 W 507 W	1.345 W 998 W 679 W	1.732 W 1.286 W 876 W	2.389 W 1.778 W 1.215 W
1.078 W 808 W 557 W	1.480 W 1.098 W 747 W	1.905 W 1.414 W 963 W	2.628 W 1.956 W 1.337 W
1.176 W 881 W 608 W	1.614 W 1.197 W 815 W	2.078 W 1.543 W 1.051 W	2.867 W 2.134 W 1.458 W
1.372 W 1.028 W 709 W	1.883 W 1.397 W 951 W	2.425 W 1.800 W 1.226 W	3.345 W 2.490 W 1.701 W
1.568 W 1.175 W 810 W	2.152 W 1.596 W 1.086 W	2.771 W 2.057 W 1.401 W	3.822 W 2.845 W 1.944 W
1.764 W 1.322 W 912 W	2.421 W 1.796 W 1.222 W	3.118 W 2.315 W 1.577 W	4.300 W 3.200 W 2.187 W
1.960 W 1.469 W 1.013 W	2.690 W 1.996 W 1.358 W	3.464 W 2.572 W 1.752 W	4.778 W 3.556 W 2.430 W
2.156 W 1.616 W 1.114 W	2.959 W 2.195 W 1.494 W	3.810 W 2.829 W 1.927 W	
2.352 W 1.763 W 1.216 W	3.228 W 2.395 W 1.630 W	4.157 W 3.086 W 2.102 W	
		4.503 W 3.343 W 2.277 W	
		4.850 W 3.601 W 2.453 W	
		5.196 W 3.858 W 2.628 W	

**700**

700			
Type 11	Type 21	Type 22	Type 33
447 W 335 W 231 W		784 W 582 W 396 W	
559 W 418 W 288 W	765 W 568 W 386 W	981 W 727 W 495 W	1.356 W 1.006 W 684 W
670 W 502 W 346 W	918 W 681 W 463 W	1.177 W 873 W 594 W	1.627 W 1.207 W 821 W
782 W 586 W 404 W		1.373 W 1.018 W 693 W	1.898 W 1.408 W 958 W
894 W 670 W 462 W	1.224 W 908 W 618 W	1.569 W 1.164 W 792 W	2.170 W 1.609 W 1.095 W
1.005 W 753 W 519 W		1.765 W 1.309 W 891 W	2.441 W 1.810 W 1.232 W
1.117 W 837 W 577 W	1.530 W 1.135 W 772 W	1.961 W 1.455 W 990 W	2.712 W 2.011 W 1.368 W
1.229 W 921 W 635 W		2.157 W 1.600 W 1.089 W	2.983 W 2.212 W 1.505 W
1.340 W 1.004 W 693 W	1.836 W 1.362 W 927 W	2.353 W 1.745 W 1.188 W	3.254 W 2.413 W 1.642 W
1.564 W 1.172 W 808 W	2.142 W 1.589 W 1.081 W	2.745 W 2.036 W 1.385 W	3.797 W 2.816 W 1.916 W
1.787 W 1.339 W 924 W	2.448 W 1.816 W 1.236 W	3.138 W 2.328 W 1.584 W	4.339 W 3.218 W 2.189 W
2.011 W 1.507 W 1.039 W	2.754 W 2.043 W 1.390 W	3.530 W 2.619 W 1.782 W	4.882 W 3.621 W 2.463 W
2.234 W 1.674 W 1.155 W	3.060 W 2.270 W 1.545 W	3.922 W 2.909 W 1.980 W	5.424 W 4.023 W 2.737 W
		4.314 W 3.200 W 2.177 W	
		4.706 W 3.491 W 2.375 W	
		5.099 W 3.782 W 2.574 W	
		5.491 W 4.073 W 2.771 W	
		5.883 W 4.364 W 2.969 W	

**900**

900				Hoogte
Type 11	Type 21	Type 22	Type 33	Type
544 W 408 W 281 W	753 W 559 W 380 W	958 W 709 W 482 W	1.334 W 982 W 662 W	<b>400</b>
680 W 510 W 351 W	942 W 699 W 476 W	1.198 W 887 W 602 W	1.667 W 1.228 W 827 W	<b>500</b>
816 W 612 W 422 W	1.130 W 838 W 570 W	1.437 W 1.064 W 722 W	2.000 W 1.473 W 993 W	<b>600</b>
952 W 714 W 492 W	1.318 W 978 W 665 W	1.677 W 1.241 W 843 W	2.334 W 1.719 W 1.159 W	<b>700</b>
1.088 W 816 W 562 W	1.506 W 1.117 W 760 W	1.916 W 1.419 W 963 W	2.667 W 1.964 W 1.324 W	<b>800</b>
1.224 W 917 W 633 W	1.695 W 1.257 W 856 W	2.156 W 1.597 W 1.084 W	3.001 W 2.210 W 1.490 W	<b>900</b>
1.360 W 1.019 W 703 W	1.883 W 1.397 W 951 W	2.395 W 1.774 W 1.204 W	3.334 W 2.455 W 1.655 W	<b>1000</b>
1.496 W 1.121 W 773 W	2.071 W 1.536 W 1.045 W	2.635 W 1.950 W 1.324 W	3.667 W 2.700 W 1.820 W	<b>1100</b>
1.632 W 1.223 W 844 W	2.260 W 1.677 W 1.141 W	2.874 W 2.128 W 1.445 W	4.001 W 2.946 W 1.986 W	<b>1200</b>
1.904 W 1.427 W 984 W	2.636 W 1.956 W 1.331 W	3.353 W 2.483 W 1.686 W	4.668 W 3.438 W 2.317 W	<b>1400</b>
2.176 W 1.631 W 1.125 W		3.832 W 2.838 W 1.926 W	5.334 W 3.928 W 2.648 W	<b>1600</b>
		4.311 W 3.192 W 2.167 W		<b>1800</b>
		4.790 W 3.547 W 2.408 W		<b>2000</b>
		5.269 W 3.902 W 2.649 W		<b>2200</b>
		5.748 W 4.256 W 2.890 W		<b>2400</b>
		6.227 W 4.611 W 3.130 W		<b>2600</b>
		6.706 W 4.966 W 3.371 W		<b>2800</b>
		7.185 W 5.321 W 3.612 W		<b>3000</b>