

### ***OCEANUS, le radiateur salle de bains classique OCEANUS CT, le radiateur salle de bains classique avec raccordement central***

L'Oceanus est un radiateur de salle de bains classique à tubes droits et ronds qui conserve le caractère traditionnel et intemporel de votre salle de bains. L'Oceanus peut également être utilisé comme élément de séparation et aide ainsi à structurer l'espace en fonction de vos besoins. Existe également avec raccordement central.


OCEANUS CT: raccordement central en partie basse, avec entraxe de 50mm.

Fourni avec:	kit de montage comprenant consoles, vis, chevilles, bouchon purgeur et 3 bouchons pleins.
Garantie:	5 ans (2 ans pour radiateurs chromés) sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d'installation ainsi que les conditions de garantie de Henrad, et à condition que le radiateur soit à l'abri des projections d'eau directes.
Hauteur:	775 / 1181 / 1763mm
Longueur:	495 / 585 / 737mm
Pression de service max.:	10 bar, testé à 13 bar
Température max.:	95°C
Couleur:	Blanc Henrad 9016
Conformité:	Suivant la norme EN442 (voir également p.65)
Version chromée:	Sur demande



**HENRAD**

Le Radiateur



# Oceanus (CT), Aphrodite (CT)

EN442 75/65/20°C

EN442 70/50/20°C

EN442 55/45/20°C

## Emissions calorifiques (selon EN442-1)

**5 ANS**  
GARANTIE

Formule caractéristique:

$$\Phi = K_M \times \Delta T^n$$

Longueur [mm]		<b>495</b>	<b>585</b>	<b>737</b>
Hauteur [mm]				
<b>775</b>	W	368	426	522
	W	279	322	395
	W	195	225	275
	kg	6,00	6,89	8,40
	l	3,60	4,01	4,70
	m <sup>2</sup>	0,64	0,74	0,91
	n	1,25	1,25	1,25
<b>1181</b>	W	543	629	771
	W	410	475	583
	W	286	331	407
	kg	9,00	10,23	12,30
	l	5,40	6,03	7,10
	m <sup>2</sup>	0,97	1,12	1,37
	n	1,26	1,25	1,25
<b>1763</b>	W	797	923	1.131
	W	600	696	854
	W	417	483	594
	kg	13,40	25,26	18,40
	l	7,99	8,94	10,55
	m <sup>2</sup>	1,45	1,68	2,06
	n	1,27	1,27	1,26

Henrad NV-PL09/0002/EO02

W=puissance / kg=poids / l=contenance / m<sup>2</sup>=surface / n=pente

Le fabricant se réserve le droit de changer les spécifications sans avis préalable. Les délais de livraison dépendent du modèle: consultez votre grossiste.

Les puissances en version chromée sont réduites d'environ 35%